



SERIE BLANC ON/OFF R410A – PLUS SAVE



Aire Acondicionado

Minisplit BLANC PLUS SAVE On/Off R410A | 1, 1.5 & 2 TON | Solo frío/Frío calor



- Nueva NOM: **10% mayor eficiencia energética** que un minisplit convencional.*

• Mayor Confort:

- **Modo nocturno:** Ajuste automático de temperatura para noches mas agradables.
- **Sensor Sígueme:** Crea la temperatura ideal alrededor de ti, gracias a un sensor en el control remoto.
- **Enfriamiento Turbo:** Temperatura deseada en menor tiempo.
- **Modo silencio:** Apaga sonidos del control y luz del display.
- **Función anti frío (solo en modo calor):** Previene que salga aire frío al prender la unidad en modo calor.
- **Timer:** Programación de encendido y apagado en un rango de 24 horas.

• Mayor durabilidad:

- **Golden Fin:** Máxima protección contra corrosión, alargando su vida útil.
- **Auto diagnóstico:** Apaga el sistema en caso de falla para evitar daños.
- **Auto-Protección:** Bloqueo automático en caso de variación de voltaje.

• Ambiente más puro – DOBLE FILTRO:

- **Filtro Anti-Polvo de alta densidad:** Hasta 50% mayor filtración del polvo y 80% mayor filtración de polen.
- **Filtro catalizador en frío:** Elimina malos olores y gases dañinos.


- ✓ **Garantía: 2 años de garantía completa en todas sus partes y mano de obra, más 6 años en el compresor.**



Turbo



Auto ajuste nocturno



Doble filtro



*Comparada con minisplit convencional en las mismas condiciones de operación en laboratorios Midea; los resultados pueden variar dependiendo del modelo, las condiciones de operación y del medio ambiente.



**Aire
Acondicionado**

Minisplit BLANC PLUS SAVE On/Off
R410A | 1, 1.5 & 2 TON | Solo frío/Frío calor



Climatoproyectos.com



**Aire
Acondicionado**

Minisplit BLANC PLUS SAVE On/Off
R410A | 1, 1.5 & 2 TON | Solo frío/Frío calor



Modelo	Modo	Voltaje	Loading	Peso Con empaque	Peso Sin empaque	Dimensiones sin empaque (Largo x alto x ancho) mm	Dimensiones con empaque (Largo x alto x ancho) mm
MAS12C1ASR	Solo Frío	110V	264	11.5 + 27.8 KG	9.1 + 25.9 KG	Indoor:802x189x297 Outdoor: 720*495*270	Indoor: 875x285x375 Outdoor: 835*300*540
MAS12C2ASR	Solo Frío	220V	264	11.6 + 27.9 KG	9.1 + 25.9 KG	Indoor: 802x189x297 Outdoor: 720x270x495	Indoor: 875x285x380 Outdoor: 835x300x540
MAS12H1ASR	Frío / Calor	110V	264	11.6 + 30.6 KG	9.1 + 28.7 KG	Indoor: 802x189x297 Outdoor: 720*495*270	Indoor: 875x285x375 Outdoor: 835*300*540
MAS12H2ASR	Frío / Calor	220V	264	11.4 + 30.6 KG	9.2 + 28.7 KG	Indoor: 805x194x285 Outdoor: 720*495*270	Indoor: 870x270x360 Outdoor: 835*300*540
MAS18C2ASR	Solo Frío	220V	206	15.1 + 38.1 KG	11.7 + 35.2 KG	Indoor: 965x215x319 Outdoor: 770x300x555	Indoor: 1045x305x410 Outdoor: 900x348x625
MAS18H2ASR	Frío / Calor	220V	186	15.1 + 38.1 KG	11.7 + 38.2 KG	Indoor: 965x215x319 Outdoor: 883x346x554	Indoor: 1045x305x410 Outdoor: 915x370x615
MAS24C2ASR	Solo Frío	220V	106	18.2 + 63.1 KG	14.5 + 58.4 KG	Indoor: 1040x220x327 Outdoor: 946x410x810	Indoor: 1120x405x310 Outdoor: 1090x500x875
MAS24H2ASR	Frío / Calor	220V	106	18.2 + 66 KG	14.5 + 61.4	Indoor: 1040x220x327 Outdoor: 946x410x810	Indoor: 1120x405x310 Outdoor: 1090x500x875